

Link do produktu: <https://www.lucydesign.pl/okap-kuchenny-lofetti-701-inox-dostepny-24h-p-1450.html>

Okap kuchenny Lofetti 70.1 Inox dostępny 24h



Cena	929,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23497
Kod EAN	5900652383672
Producent	Globalo

Opis produktu

Okap kuchenny Lofetti 70.1 Inox

W zaprojektowanej pod zabudowę kuchni nie może zabraknąć odpowiedniego okapu. **Lofetti 70.1 Inox** dyskretnie wpisze się w każdą przestrzeń, skutecznie dbając o czyste i zdrowe powietrze.

- Maksymalna wydajność: 580 m3/h
- Stal szlachetna inox
- Klawisze Soft Touch

Model Lofetti 70.1 przeznaczonych jest do kuchni zamkniętych, o średniej wielkości.

DANE TECHNICZNE	
Waga paczki	9.15 kg
Wymiary paczki	77 × 38 × 42 cm
Waga okapu	8 kg
Szer. za budowy	70
Głębokość	28 cm
Wysokość	24,6 cm
Filtr węglowy	okrągły ASC 200 (1 kpl.) opcjonalnie
Kod EAN	5900652383672
Sterowanie	elektronikczne klawiszami Soft-Touch z wyświetlaczem LED

DANE TECHNICZNE

Moc silnika	200 W
Oświetlenie	LED 2×3 W
Średnica fi wylotu	15 cm
Wykonanie	stal lakierowana czarno, stal szlachetna (nierdzewna) Inox
Gwarancja	2 lata
Tryb pracy	pochłaniacz, wyciąg
Turbina zewnętrzna	okap może pracować z turbiną zewnętrzną
Typ okapu	Do zabudowy
Kolor okapu	inox
Zakres p	3 +
rędkości	boost
Wydajność min.	235 m3/h
Wydajność max	410 m3/h
Wydajność boost	580 m3/h
Głośność min.	48 dB
Głośność max	61 dB
Głośność boost	66 dB
Klasa energetyczna	Klasa B
Filtr aluminowy	wielowarstwowy, wzmacniany
Marka	GLOBALO
Wprowadzono	2017-12-01
Zmodyfikowano	2017-12-07
Kod PCN	84146000

- Okap kuchenny pod zabudowę **Lofetti 70.1** możemy podłączyć w jednym z dwóch funkcjonalnych trybów. Wyciąg wyprowadza opary na zewnątrz za pośrednictwem kanału wentylacyjnego, a pochłaniacz pracuje w obiegu zamkniętym, czyszcząc powietrze w obrębie pomieszczenia. Ten drugi tryb wybierany jest wtedy, gdy klient nie posiada dostępu do wentylacji.
- **Przeciwłuszczykowy filtr aluminiowy** znajdujący się w zestawie **pochłania tłuste drobiny**, uwalniając powierzchnie kuchenne od lepkich substancji. Tryb pochłaniacza wymaga natomiast

dodatkowego zamówienia kompletu dwóch wymiennych filtrów węglowych ASC 200, które neutralizują brzydkie zapachy.

- Okap wyposażony został w praktyczne, **diodowe oświetlenie** (2 x 3 W).
- Ułożone w przedniej części płyty okapu klawisze Soft Touch (wraz z wyświetlaczem) zapewniają komfortową obsługę urządzenia.
- **4 stopnie wydajności** sprawiają, że szybkość pracy sprzętu można dostosować do swych indywidualnych potrzeb.
- **Głośność okapu**, w zależności od wybranego poziomu prędkości, plasuje się między **48 a 66 dB**.
-
- Okap do zabudowy Lofetti 70.1 Inox powstał ze stali szlachetnej inox.